

KLEINMASCHINEN

Kleine Spezialisten – überall da, wo die großen passen: kleinere Flächen und Randbereiche, Ecken und Nischen sowie Spezialflächen. Hier ist die Auswahl groß! Einscheibenmaschinen reinigen und polieren Hartböden schnell blitzblank. Kesselsauger saugen alle Böden sauber – machen auch vor Flüssigkeiten nicht Halt. Teppichbürstsauger reinigen Teppichböden trocken und gründlich. Kleinerer Außenflächen nimmt sich die unverwüstliche Flipper-Handkehrmaschine an. Und auf kleinformatigen Böden, wenn's eng oder niedrig wird, ist die kleine Scheuersaugmaschine HAKO E 350 einfach unentbehrlich.

KLEINMASCHINEN	Art.-Nr.		Preis in Euro
	EINSCHIEBENMASCHINE GS C 43		auf Anfrage
	033-3412 GS C 43 033-4402 Wassertank 033-4422 Antriebsteller 033-4442 Schrub-Bürste PPN 038-HP406 High-Performance-Pad Weiteres Zubehör auf Anfrage	406 mm	
Das gründliche, schnelle Reinigungssystem für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Hartfußböden zum Bürsten, Cleanern und Polieren. Ausführung: 1000 W, 220 V/50 Hz • Gewicht 41 kg • Arbeitsbreite 43 cm • Motorhöhe 270 mm • Bürstengeschwindigkeit 154 Upm • mit Planetengetriebe.			
	ULTRA-HIGH-SPEED-MASCHINE GS WING		auf Anfrage
	033-3415 GS Wing 033-4471 Ultraspeed-Pad	457 mm	
Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine mit Spezialfahrwerk. Ausführung: Mit elektronisch geregelter Absaugung, 1300 & 700 Watt, 220 V / 50 Hz • Gewicht 39 kg • Arbeitsbreite 457 mm • Bürstgeschwindigkeit 1500 Upm.			
	TEPPICHBÜRSTSAUGER GS CARPA 35		auf Anfrage
	033-3235 GS Carpa 35 033-4008 Filtertüte Papier Weiteres Zubehör auf Anfrage		
Ausführung: Zwei getrennte Motoren für Saug- und Bürstenfunktion • hochwertiges Kunststoffgehäuse • robuste Verarbeitung • einfacher Filterwechsel • Deichsel 90 Grad klappbar • abnehmbarer Saugschlauch zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Technische Daten: Netzanschluss: 220 V / 50 Hz • Saugmotorleistung 750 Watt • Saugleistung 160 mbar • Luftfördermenge: 40 l/s • Bürstenmotorleistung 150 Watt • Filtervolumen: 6 l • Kabellänge: 10 m • Arbeitsbreite: 350 mm • Gewicht: 9 kg.			
BÜRSTSAUGER GS CARPA 45			
033-3245 GS Carpa 45 033-4008 Filtertüte Papier Weiteres Zubehör auf Anfrage		auf Anfrage	
Ausführung: Wie GS Carpa 35, jedoch Arbeitsbreite 460 mm			



TROCKENSAUGER GIBLI AS 6

056-AS6

auf Anfrage

Wendig und handlich – der ideale Staubsauger für kleine bis mittelgroße Objekte. Mit dem kräftigen Motor erreicht er eine hohe Saugleistung, praktische und sichere Filterbeutelbefestigung mit Steckkupplung und Bajonettverschluss.

Technische Daten: Motor mit Turbine: 220 V • Motorleistung: 1100 – 1300 Watt • Kühlsystem: Direkt-Kühlung • Vacuum: 2000 mm WS • Luftförderung: 50 l/s. • Filterbeutel: 13 Liter • Abmessung: 350 x 450 x 375 mm • Gewicht ohne Zubehör 7 kg • Kabellänge: 7 m • Kesselanschluss 32 mm • Fahrgestell: 2 Bock-, 2 Lenkrollen.

Standardzubehör 32 mm Durchmesser: 1 Saugschlauch Kunststoff 2,5 m lang, komplett mit Anschlüssen • 1 Handrohr Metall, verchromt, 3-tlg. • 1 Fugendüse, Kunststoff • 1 Pinseldüse, Kunststoff • 1 Polsterdüse, Kunststoff • 1 Rollendüse, 34 cm, mit Bürstenleisten.



NASS-UND TROCKENSAUGER GIBLI AS 10 WS

056-AS10WS

auf Anfrage

Kunststoffkessel, Filter aus Polyester-Nadelfilz.

Technische Daten: Motor mit Turbine: 220 V • Motorleistung: 1000 Watt • Kühlsystem: by-pass • Vacuum: 2000 mm WS • Luftförderung: 53 l/s. • Behälterinhalt: 16 l Staub / 7 l Wasser • Höhe: 560 mm • Gewicht ohne Zubehör 9 kg • Kabellänge: 7 m • Kesselanschluss 40 mm • Fahrgestell: 4 Lenkrollen.

Standardzubehör 36 mm Durchmesser: 1 Saugschlauch Kunststoff 2,5 m lang, komplett mit Anschlüssen • 1 Handrohr Metall, verchromt, 2-tlg. • 1 Fugendüse, Kunststoff • 1 Pinseldüse, Kunststoff • 1 Polsterdüse Kunststoff • 1 Rollendüse, 34 cm, mit Bürstenleisten.



NASS- UND TROCKENSAUGER GIBLI AS 27

056-AS27

auf Anfrage

Kunststoffkessel, separate Motorkühlung, korrosionsbeständiger Kunststoffschwimmer, Filter aus Polyester-Nadelfilz.

Technische Daten: Motor mit Turbine: 220 V • Motorleistung: 1000 Watt • Kühlsystem: by-pass • Vacuum: 2000 mm WS • Luftförderung: 53 l/s. • Behälterinhalt: 27 l • Höhe: 750 mm • Gewicht ohne Zubehör 10 kg • Kabellänge: 7 m • Kesselanschluss 40 mm • Fahrgestell: 4 Lenkrollen • Abstimmung: Schwimmer.

Standardzubehör 40 mm Durchmesser: 1 Saugschlauch Kunststoff 2,5 m lang, komplett mit Anschlüssen • 1 Handrohr Metall, verchromt, 2-tlg. • 1 Staubsaugerdüse Kunststoff, 42 cm breit, mit Borstenkranz • 1 Wassersaugdüse Kunststoff, 42 cm breit, mit Gummilippen • 1 Pinseldüse, Kunststoff • 1 Fugendüse, Kunststoff.



NASS- UND TROCKENSAUGER GIBLI AS 400


056-AS400

auf Anfrage

Kunststoffkessel, separate Motorkühlung, korrosionsbeständiger Kunststoffschwimmer, Filter aus Polyester-Nadelfilz.

Technische Daten: Motor mit Turbine: 220 V • Motorleistung: 1200 Watt • Kühlsystem: by-pass • Vacuum: 2400 mm WS • Luftförderung: 60 l/s. • Behälterinhalt: 35 l • Höhe: 790 mm • Gewicht ohne Zubehör 13 kg • Kabellänge: 7 m • Kesselanschluss 40 mm • Fahrgestell: Standard mit Bügel.

Standardzubehör 40 mm Durchmesser: 1 Saugschlauch Kunststoff 2,5 m lang, komplett mit Anschlüssen • 1 Handrohr Metall, verchromt, 2-tlg. • 1 Staubsaugerdüse Kunststoff, 42 cm breit, mit Borstenkranz • 1 Wassersaugdüse, Kunststoff, 42 cm breit, mit Gummilippen • 1 Pinseldüse, Kunststoff • 1 Fugendüse, Kunststoff.



NASS- UND TROCKENSAUGER GIBLI AS 59

056-AS59

auf Anfrage

Kunststoffkessel, separate Motorkühlung, korrosionsbeständiger Kunststoffschwimmer, Filter aus Polyester-Nadelfilz

Technische Daten: Motor mit Turbine: 220 V • Motorleistung: 2000 Watt • Kühlsystem: by-pass • Vacuum: 2000 mm WS • Luftförderung: 106 l/s. • Behälterinhalt: 54 l • Höhe: 890 mm • Gewicht ohne Zubehör 25 kg • Kabellänge: 7 m • Kesselanschluss 40 mm • Fahrgestell: Kippfahrgestell • Abstellung: Schwimmer

Standardzubehör 40 mm Durchmesser: 1 Saugschlauch Kunststoff 2,5 m lang, komplett mit Anschlüssen • 1 Handrohr Metall, verchromt, 2-tlg. • 1 Staubsaugerdüse Kunststoff, 42 cm breit, mit Borstenkranz • 1 Wassersaugdüse, Kunststoff, 42 cm breit, mit Gummilippen • 1 Pinseldüse, Kunststoff • 1 Fugendüse, Kunststoff.



HANDKEHRMASCHINE HAKO PROFI-FLIPPER

403-6206

auf Anfrage

Ausführung: Stoßfester, umlaufender Stahlrahmen, solides Aluminiumgehäuse für die Kehrwalze, unverwüstlicher Schmutzbehälter, Metallteile mit extra haltbarer Kunststoff-Sinterbeschichtung. Hauptkehrwalze und Seitenbesen nachstellbar zur optimalen Anpassung an Kehr gut und Bodenverhältnisse.

Technische Daten: Arbeitsbreite mit Seitenbesen 670 mm • ohne Seitenbesen 480 mm • Breite mit Seitenbesen 790 mm • Länge mit Seitenbesen 1330 bzw. 1510 mm* • Höhe mit Holm 900 bzw. 1060 mm* • mit umgeklapptem Holm 390 mm • Schmutzbehältervolumen 40 l • Gewicht 24 kg.
* Je nach Position des Holmes.



SCHEUERSAUGMASCHINE HAKO E 350

401-773900

auf Anfrage

Nassschrubben und Trockensaugen in einem Arbeitsgang • handlich, vielseitig und ideal auch für enge Verhältnisse • geringe Unterfahrhöhe (Arbeiten unter Tischen etc. möglich) • randnahes Arbeiten durch auskragenden Walzenbürstenkopf • Doppelwalzen für die optimale Reinigung von strukturierten Böden und Fugen • leichtes Befüllen und Entleeren durch abnehmbare Tanks.

Technische Daten: Arbeitsbreite 350 mm • wirksame Saugbreite 420 mm • Bürstenanzahl 2 Stück • Bürstendrehzahl 600 l/min • Bürstendurchmesser 100 mm • Tankinhalt, Schmutz-/Frischwasser 10/11 l • Gewicht leer 38 kg.

WIR SIND FÜR SIE DA:

Stangl Reinigungstechnik Ges.m.b.H.



Straßwalchen (Zentrale)

Steindorf 183
A 5204 Straßwalchen
Telefon: +43 6215 8900 700
Telefax: +43 6215 6432
info2@mail.stanglreinigung.at



Vösendorf (Niederlassung)

Triester Straße 32
A 2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 6999515
Telefax: +43 1 6999515-15
info2@mail.stanglreinigung.at



Traboch (Niederlassung)

Bahnweg 72
A 8772 Traboch
Telefon: +43 3833 8480
Telefax: +43 3833 8481
info2@mail.stanglreinigung.at

www.2.stanglreinigung.at

